

SUPER MAXX

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Borlanda fluida

Azoto (N) organico	3%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	5%
Carbonio (C) organico	15%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Materie prime: Borlanda fluida da melasso di barbabietola non estratta con sali ammoniacali.

CARATTERISTICHE

SUPER MAXX attiva la flora microbica autoctona e favorisce lo sviluppo del sistema radicale apportando un alto contenuto nutrizionale. Il suo utilizzo migliora la struttura del suolo e lo scambio cationico e impedisce la retrogradazione del fosforo e del potassio contribuendo alla formazione di umati e umofosfati che fissano i nutrienti forniti, riducendo le perdite per percolazione.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

SUPER MAXX si utilizza nei trattamenti fogliari e radicali secondo il seguente schema:

- Trattamenti fogliari: 3- 4 applicazioni da 150-250cc/100 litri fino a 45-50litri/ettaro
- Trattamenti radicali: 2-3 applicazioni da 30 - 40litri/ettaro fino a 60-120litri/ettaro

Ortaggi: 60-90litri/ettaro

Fragola: 60-90litri/ettaro

Arboree: 22-35litri/ettaro

Agrumi: 45-60litri/ettaro in estate ai primi getti vegetativi, in pre-fioritura e all'ingrossamento dei frutti

Vite: 30-60 litri/ettaro prima della ripresa vegetativa, prima e dopo la fioritura, inizio maturazione

Ornamentali: 75-90litri/ettaro

Tappeti erbosi: 150-180litri/ettaro

COMPATIBILITÀ

Può essere miscelato con chelati di ferro. Non mescolarlo con prodotti che contengono fosfati e che producono reazioni alcaline.

AVVERTENZE

Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Conservare a temperature comprese tra 4°C e 32°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Tanica da 10L

Cisternetta IBC da 1000L

Peso netto: 1,28kg=1L

Fabbricante

