

Sostanza di Base**OLIO DI GIRASOLE**

Approvazione della sostanza di base ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1978 della commissione del 11 Novembre 2016.

Purezza: Farmacopea Europea

Acido Oleico 14-40%

Acido Linoleico 48-74%

Disposizioni d'uso

E' generalmente impiegato nell'industria alimentare è altresì previsto l'uso come Sostanza di Base con funzione fungicida.

Caratteristiche

L'olio di girasole è di origine naturale ed ha azione fungicida, in particolare sui funghi come l'oidio ed è da utilizzare secondo le modalità indicate in tabella:

Coltivazione	Patologia	N° applicazioni (min/max)	Intervallo tra le applicazioni (min)	Dosaggio per trattamento (ml/10L d'acqua) (min-max)	Dosaggio L/ha con 5/10 hl acqua ad ettaro
Pomodoro (Lycopersicum, Esculentum)	Oidio (Oidium Neolycopersici)	2-4	8 gg	10-50	1-20

Modalità d'uso

Applicazione fogliare, prima, durante le fasi di getti apicali e poi, durante la fioritura e comunque quando il rischio di attacchi di oidio è maggiore.

Attendere almeno 2 giorni dopo l'ultima applicazione prima di raccogliere.

Prodotto previsto dall'allegato I parte 1 del Reg. (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo nelle produzioni agricole biologiche dell'Olio di girasole CAS n. 8001-21-6.

Autorizzazione per l'immissione sul mercato non richiesta ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 1107/2009.

Stoccaggio

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso. Conservare ad una temperatura non superiore a 30 °C o inferiore a 5 °C. Proteggere dalla luce solare. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Contenuto netto:1L-5L

Responsabile immissione in commercio:

Responsabile immissione in commercio: Asfertglobal, LDA

Rua Nova da CEE Perofihó 2005-

008 Várzea - Santarém (Portugal) Telefono +351 243 779 431 e-mail info@asfertglobal.com

