

MISCELA DI SOSTANZE DI BASE

- Reg. CE N. 1107/2009 Lecitina ed *Equisetum arvense* L. (equiseto)
- Reg. UE n. 1116/2015; Reg. UE n. 462/2014 -

Prodotto consentito in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2018/848 e del Reg. di esecuzione (UE) 2021/1165.

Contenuti garantiti

Emulsione acquosa di lecitina ed equiseto.

Lecitina (CAS. N. 8002-43-5-CIPAC e ECC n. E 322) 25 % p/p
-Purezza come da Reg. CE N. 231/2012.

Prodotto ottenuto da decozione di fusti e foglie sterili ed essiccati di *Equisetum arvense* L. 15 % p/p
-Purezza come da Farmacopea europea.

Caratteristiche fisico-chimiche

pH 6
Densità (g/cm³) 1,05 g/cc

Proprietà

La miscela delle sostanze di base lecitina ed equiseto ha una funzione fungicida in diverse colture (alberi da frutto, cetriolo, pomodoro e ornamentali). La componente lecitina contribuisce inoltre a rafforzare le difese naturali delle piante e, mediante meccanismi indiretti, migliora lo stato nutrizionale delle colture.

Dosi, indicazioni e prescrizioni d'uso

Da utilizzarsi in accordo con le indicazioni specifiche incluse nel Rapporto del Riesame SANCO/12798/2014-rev. 2 e nel Rapporto del Riesame SANCO/12386/2013-rev. 6. Il prodotto è consigliato in applicazione preventiva fogliare nei momenti di maggiore probabilità di problemi fungini dovuti ad avverse condizioni meteo. Durante l'applicazione tutte le parti verdi della pianta devono essere ben bagnate. L'intervallo medio tra le applicazioni dipenderà dall'effetto desiderato, essendo quello abituale, ogni 7 - 15 giorni, a seconda dell'evoluzione della coltura. È particolarmente indicato nelle colture frutticole, vite, cetriolo, pomodoro, ribes, lattuga, indivia e ornamentali.

Dose approssimativa per l'applicazione fogliare: 2- 2,5 L/ha

Coltura	Dose totale di applicazione min - max (kg/ha)	Intervallo di applicazione min (giorni)	Numero di applicazioni min-max
Alberi da frutto (melo, pesco)	5-45	5-7	2-12
Cetriolo	8	3-5	2-6
Pomodoro	8	4-7	2-6
Ornamentali	1-13 (kg/ha oppure kg/kg substrato)	1-5	1-12

È importante coprire adeguatamente l'intera parte verde della pianta durante l'applicazione senza spruzzare eccessivamente. Non trattare in presenza di umidità elevata o radiazione solare intensa. **Agitare bene il prodotto prima dell'uso.** Questo prodotto è biodegradabile e fotosensibile.

Si consiglia di eseguire sempre un test preliminare di miscelazione e compatibilità con il raccolto. Incompatibile con i prodotti a reazione molto acida o alcalina. Incompatibile con zolfo, oli e rame.

Le decantazioni che possono apparire nel tempo non alterano l'efficacia del prodotto. La Sostanza di base non ha effetto nocivo, né immediato né ritardato, sulla salute umana o degli animali né effetto inaccettabile sull'ambiente. Non è una sostanza potenzialmente pericolosa e non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici (Reg. CE N. 1107/2009–art. 23).

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONE

Bottiglia da 1L in cartone 12x1L

Tanica da 5L in cartone 4x5L

Contenuto netto:1L-5L

Responsabile immissione in commercio



Fertilidea srl Via Trav. Vicinale Messigno, 7 80045 Pompei (NA) Tel 0818508261 info@fertilidea.it