

**RAIZOOK****CONCIME ORGANO-MINERALE LIQUIDO****NPK 3-6-3 con microelementi****Tenore dichiarato di nutrienti in massa:**

Azoto (N) totale	3 %
Azoto (N _{org}) organico, da proteine vegetali	1,8 %
Azoto sotto forma ammoniacale	1,2 %
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) totale	6 %
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) idrosolubile	6 %
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro	6 %
Ossido di potassio (K ₂ O) totale	3 %
Ossido di potassio (K ₂ O) idrosolubile	3 %
Carbonio organico (C _{org})	6,3 %
Sostanza secca	25 %
Boro (B) ossiacido idrosolubile	0,1 %
Rame (Cu) chelato con EDTA idrosolubile	0,05 %
Ferro (Fe) chelato con EDTA idrosolubile	0,4 %
Manganese (Mn) chelato con EDTA idrosolubile	0,2 %
Molibdeno (Mo) ammonio idrosolubile	0,01 %
Zinco (Zn) chelato con EDTA idrosolubile	0,1 %
Intervallo di pH che garantisce una stabilità accettabile della frazione chelata	4 - 9

Ingredienti:

Proteine idrolizzate vegetali¹ (CAS n° 100209-45-8); Ammonio diidrogeno fosfato¹ (CAS n° 7722-76-1); Potassio carbonato (CAS n° 584-08-7).

¹CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

Uso e dosi:**Applicazione fogliare:**

Agrumi e alberi da frutto: 50-100 cm³/hl. Ripetere il trattamento settimanalmente all'inizio del ciclo.

Orticole: 50-100 cm³/hl ogni 15-20 giorni.

Fiori e ornamentali: 50-100 cm³/hl ogni 15-20 giorni.

Semenzaio e vivai: 50-100 cm³/hl, iniziare il trattamento nella terza settimana.

Fertirrigazione:

Agrumi e alberi da frutto: 2-4 L/Ha, prima e dopo la fioritura.

Orticole: Il primo mese 1 L/Ha e settimana, il resto della coltura, 2 L/Ha ogni 15 giorni.

Fiori e piante ornamentali: Nel primo mese 1 L/Ha a settimana, il resto della coltura, 2 L/Ha ogni 15 giorni.

Semenzaio e vivai: 2 L/Ha/settimana.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi di applicazione.

EFFETTI AGRONOMICI:

Il suo utilizzo durante le prime fasi di coltivazione favorisce la crescita dell'apparato radicale, così la pianta può esplorare un maggior volume di terreno. Indicato su terreni con problemi di drenaggio e terreni compatti o in caso di irrigazione a goccia. La loro combinazione fornisce a RAIZOOK l'efficacia nello sviluppo rapido e sano delle radici, facilitando raccolti eccellenti e abbondanti.

Condizioni di magazzinaggio:

Compatibile con la maggior parte dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. Non mescolare con zolfo, rame o oli. Conservare e manipolare a temperature comprese tra 10°C e 30°C. Conservare il prodotto in un luogo asciutto ed areato, lontano da fonti di calore.

Agitare bene il prodotto prima dell'uso.

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente:

Contiene:

acido borico (CAS: 10043-35-3)



Pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

Consigli di prudenza:

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.

P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità con la legislazione vigente relativa al trattamento dei rifiuti (D.Lgs. 25/2010).

Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

UFI: FC00-Y0JG-700K-9HP8

Contenuto Netto: 1 L

Fabbricante:



Fertilidea srl Via Trav. Vicinale Messigno, 7 80045 Pompei (NA) Tel 0818508261 info@fertilidea.it